

PREFECTURE DU GARD

Sous-commission départementale contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public
et les immeubles de grande hauteur

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

NOTICE DE SECURITE

* Code de la Construction et de l'Habitation : Article R. 123-14 et 24.

ETABLISSEMENT	
RAISON SOCIALE	COMMUNE DE LE GRAU DU ROI
ADRESSE	1, place de la Libération
COMMUNE	Le Grau-du-Roi
	30240

DDTM du Gard / SAT C
Reçu le

- 6 MAI 2021

CS - ADS - ADE - ADO

DEMANDEUR (Maître d'ouvrage – Propriétaire – Exploitant)	
NOM – PRENOM	COMMUNE DE LE GRAU DU ROI
PATRONYME	
ADRESSE	1, place de la Libération
COMMUNE	Le Grau du Roi
	30240

SIGNATURE :




<u>DESIGNATION</u>	<u>DISPOSITIONS PRISES</u>
<p>1 – <u>CLASSEMENT.</u></p> <p>/ Activité principale.</p> <p>/ Activité secondaire.</p> <p>/ Surface totale.</p> <p>/ Surface accessible au public.</p> <p>/ Effectif maximum de public reçu.</p> <p>/ Effectif du personnel.</p> <p>/ Liste des locaux, destination, surface.</p> <p>/ Contrôle d'un organisme agréé.</p>	<p>Musée (Centre d'interprétation Phare de l'Espiguette)</p> <p>Vente (billeterie et petit commerce)</p> <p>54,35 m²</p> <p>54,35 m²</p> <p>18</p> <p>2</p> <p>Accueil-Billeterie 44,91 m² / Toilettes 9,44 m²</p> <p><input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> Lequel :</p> <p>X NON</p>
<p>2 – <u>IMPLANTATION-DESSERTE.</u></p> <p>/ Nombre d'étage.</p> <p>/ Hauteur du plancher du dernier étage.</p> <p>/ Nombre de façades accessibles aux engins de secours.</p> <p>/ Largeur de la voie d'accès à l'établissement.</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>4</p> <p>2,81 m</p>
<p>3 – <u>ISOLEMENT.</u></p> <p>/ Activité des locaux tiers contigus.</p> <p>/ Activité des locaux tiers superposés.</p> <p>/ Nature et résistance au feu des matériaux utilisés pour :</p> <p>- Murs extérieurs.</p> <p>- Planchers hauts.</p> <p>- Planchers bas.</p> <p>- Ossature.</p> <p>- Toiture ou terrasse.</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>Bardage Pin THT Classe IV + Maçonnerie pierre</p> <p>Bois Lamellé collé M1</p> <p>Béton</p> <p>.....</p> <p>Bardage Pin THT Classe IV</p>

<p>4 – <u>DISTRIBUTION ET AMENAGEMENTS INTERIEURS.</u></p> <p>/ Nature et comportement au feu des matériaux utilisés pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cloisons intérieures. - Plafonds, faux-plafonds. - Revêtements des parois. - Paroi des locaux à risques particuliers (Chaufferie, réserve, cuisine, dépôt, etc.). 	<p>.....</p> <p>M1</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>5 – <u>DEGAGEMENTS.</u></p> <p>/ Nombre de sorties et leur largeur.</p> <p>/ Nombre d'escaliers et leur largeur.</p>	<p>2 - 292cm / 172 cm</p> <p>0</p>
<p>6 – <u>CHAUFFAGE.</u></p> <p>/ Mode de chauffage.</p> <p>/ Caractéristiques de la chaufferie :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Puissance. - Isolement du local. <p>/ Combustible utilisé :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mode de stockage. - Capacité du dépôt de combustible. 	<p>Sans objet</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>7 – <u>ELECTRICITE – ECLAIRAGE.</u></p> <p>/ Conformité de l'installation électrique aux normes applicables.</p> <p>/ Eclairage de sécurité prévu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Circulation > 10 m. <input type="checkbox"/> Escaliers. <input type="checkbox"/> Sorties. <input type="checkbox"/> Salles > 100 m². 	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

<p>8 – <u>DESENFUMAGE.</u></p> <p>/ Dispositifs prévus.</p> <p>/ Locaux concernés :</p> <p><input type="checkbox"/> Locaux rez-de-chaussée, étage > 300 m².</p> <p><input type="checkbox"/> Locaux sous-sols > 100 m².</p> <p><input type="checkbox"/> Circulations.</p> <p><input type="checkbox"/> Escaliers protégés.</p> <p>/ Dispositifs de commande.</p>	<p>Sans objet</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>9 – <u>ASCENSEURS MONTE CHARGES.</u></p> <p>/ Nature des parois des gaines.</p> <p>/ Caractéristiques du local machinerie.</p>	<p>Sans objet</p> <p>.....</p>
<p>10 – <u>MOYENS DE SECOURS.</u></p> <p>Moyens de secours prévus :</p> <p>/ Extincteur portatifs :</p> <p><input type="checkbox"/> Eau pulvérisée de 6 litres.</p> <p><input type="checkbox"/> CO₂.</p> <p><input type="checkbox"/> Poudre polyvalente.</p> <p>/ Colonnes sèches (H > 18 m).</p> <p>/ Equipement d'alarme incendie.</p> <p>/ Système de sécurité incendie.</p> <p>/ Formation du personnel.</p> <p>/ Plans de l'établissement (ou étage ou sous-sol).</p> <p>/ Poteau ou bouche d'incendie :</p> <p>- Nombre.</p> <p>- Emplacement.</p> <p>- Distance de l'établissement.</p> <p>/ Moyen d'alerte prévu (Téléphone).</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

A.....,
le.....

ATTESTATION

Je soussigné, M Robert CRAUSTE agissant en qualité de maître d'ouvrage pour le projet de bâtiment d'accueil et billetterie situé au phare de l'Espiguette - Le Grau du ROI, m'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre 1^{er} du Titre 1^{er} du Livre 1^{er} du Code de la Construction et de l'Habitation et notamment celles relatives à la solidité.

Signature,

